

PERFORMANS BEYANI

Declaration Of Performance

3076-CPR-02019

Doküman No / Document No : DOP 2 – Rev.3

1-Ürün Tipi Kimlik Kodu : (Unique identification code of the product type)

Ön Yükleme Amaçlı, Yüksek Mukavemetli Yapısal Cıvatalama Birleşimleri (EN 14399-4/6) / High-Strenght Structural Bolting Assemblies for Pre-loading

Cıvata : M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36, 10.9 Kalite , (Boyutlar 30 mm'den 200mm'ye kadar)

Bolt : M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36, 10.9 Quality (Dimensions from 30 mm up to 200 mm)

Somun : M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36, 10 Kalite

Nut : M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36, 10 Quality

Rondela : M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36

Washer : M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36

2- Ürün Tanımlaması (identification)

Ön Yükleme Amaçlı, Yüksek Mukavemetli Yapısal Cıvatalama Birleşimleri (EN 14399-4/6) / High-Strenght Structural Bolting Assemblies for Pre-loading

Kutu üzerindeki etikette ve EN 10204 Tip 3.1 sertifikada belirtildiği şekilde tanımlanır (identified as mentioned in packaging and EN 10204 type 3.1 certification)

3-İmalatçı Tarafından Öngörülen Kullanım Amacı (intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification , as foreseen by manufacturer)

Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları belirlenmiş birönyüklemenin gerektirdiği çelik konstrüksiyon yapılarda kullanılır.

High-strength structural bolting assemblies are used for connecting steel structure in many construction fields where a specified preload is required.

4-İmalatçının Adı ,Tescilli Ünvanı ve İletişim Adresi (Name registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer)

NORM CIVATA SAN VE TİC A.Ş.

A A.O.S.B. 10007 SOK.

NO:1/3ÇİĞLİ35620 İZMİR, TÜRKİYE

Tel :+90 232 376 76 10

Fax : +90 232 3376 76 13

email: info@normfasteners.com URL: www.normfasteners.com

NORM SALİHLİ VİDA VE CİVATA MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

Salihli OSB Mah. 304 Cadde No : 8/ Salihli

Manisa, 45300, TÜRKİYE

Tel :+90 236 742 50 61

Fax : +90 232 3376 76 13

email: info@normfasteners.com URL: www.normfasteners.com

NORM SOMUN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ– SALİHLİ ŞUBESİ

Salihli Organize Sanayi Bölgesi 304. Sokak No:16

Manisa, 45300, TÜRKİYE

Tel :+90 236 742 50 61

Fax : +90 232 3376 76 13

email: info@normfasteners.com URL: www.normfasteners.com



NORM SICAK DÖVME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİSALİHLİ ŞUBESİ

Salihli Osb Mah. 305 Sk. No: 11

45300 Salihli– Manisa - Turkey

Tel :+90 236 742 50 61

Fax : +90 232 3376 76 13

email: info@normfasteners.com URL: www.normfasteners.com

5-Mevcut ise Yetkili Temsilcinin Adı ve Adresi (Name and adress of authorized supplier)

Mevcut Değil N/A

6-Yapı Malzemesinin Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

ve Doğrulanması Sistem veya Sistemleri (system or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product)

Sistem 2 + System 2+

7- Onaylanmış Kuruluş No 3076 Tarafından performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 2+ altında ;fabrikaüretim kontrol denetimi uygulanarak fabrika üretim kontrol belgesi düzenlenmiştir.

(Certified Body 2244 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assesment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production contro l)

8-Beyan Edilen Performans (Declared Performance)

Karakteristikler (Characteristics)		Performans (Performance)	Uyumlaştırılmış Teknik Standartlar (Harmonized technical Specification)
Civata (Bolt)	Çekme Mukavemeti N/mm^2 (Tensile Strenght)	10.9 Bolt min 1.040	EN 14399-1: 2015 ISO898-1:2013
	Uzama (Elongation)	10.9 Bolt %9	EN 14399-1: 2015 ISO898-1:2013
	Sertlik (HRc) (Hardness)	10.9 Bolt 32-39	EN 14399-1: 2015 ISO898-1:2013
	k-Sınıfı ve k- Faktörü (k-class and k-factor)	K2: $0,10 \leq K_m \leq 0,23$ $V_k \leq 0,06$	EN 14399-1: 2015
Somun (Nut)	Sertlik (HV) (Hardness)	10K Nut 272-353	EN 14399-1: 2015 ISO 898-2 : 2022
	Proof Load (N/mm2)	10K Nut 1040	EN 14399-1: 2015 ISO 898-2 : 2022
Rondela (Washer)	Sertlik (HV) (Hardness)	300– 370	EN 14399-1: 2015

Hammadde Cinsi: (Raw Material) DIN EN 10263'e uygun çelik hammadde (raw material is according to DIN EN 10263)

**** DoP tedariki ile ilgili olarak, 305/2011 sayılı Tüzüğün (AB) 7. Maddesi geçerlidir/ Regarding the supply of the DoP, Article 7(***) of the Regulation (EU) No 305/2011 applies.**

***** 7-Uyumlaştırılmış standart kapsamındaki bir yapı ürününe ilişkin performans beyanı olmas durumunda:**

5678 sayılı onaylanmış fabrika üretim kontrol belgelendirme kuruluşu, imalat tesisinin ve fabrika üretim kontrolünün ilk muayenesini ve fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetim değerlendirmesi ve değerlendirmesini gerçekleştirmiş ve fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini vermiştir.

*****7-In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:**

Notified factory production control certification body No.5678 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control.

9- 1. maddede tanımlanan yapı malzemesi, 7. Maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanı sadece 3. Maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır. (The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 9 this declaration of performance is issued under sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 signed for and on behalf of the manufacturer by)

İmalatçı Adına İmzalayan

Adı Soyadı: Emrah Yılmaz

Görevi: Kalite Güvence Müdürü (Quality Assurance Manager)

Tarih (Date): 21.07.2026

İmza:

